

OBSAH

ČISTIČE V KANYSTRECH.....	2
ČISTÍCÍ SPREJE	4
MAZACÍ SPREJE	6
TECHNICKÉ SPREJE	8
LEŠTÍCÍ PASTY.....	9
POVRCHOVÁ ÚPRAVA.....	10
VTEŘINOVÁ LEPIDLA	12
ANAEROBNÍ LEPIDLA.....	13
DVOUSLOŽKOVÁ LEPIDLA	15
DOPLŇKY K LEPIDLŮM.....	16
TMELY A SILIKONY	17

Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy.

Dopravné zdarma pro Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice a blízké okolí.

Chyby, změny v textu, změny v technické specifikaci výrobků a cenách jsou vyhrazeny.

PRO VÝHODNĚJŠÍ MNOŽSTEVNÍ CENOVOU NABÍDKU NÁS KONTAKTUJTE, PROSÍM.

ČISTIČE V KANYSTRECH



VEVASOL BLUE - 25l kanystř

KONCENTROVANÝ ALKALICKÝ ČISTIČ

Přípravek je vhodný pro manuální čištění i pro vysokotlaké přístroje. Je vhodný na čištění motorů, strojů, strojních součástí, nářadí, motorových vozidel, podlah všech druhů krom koberců. Čistí a odmašťuje veškeré kovy, plasty, gumu, sklo, dřevo a keramiku. Velmi dobře odstraňuje tuky, oleje, pryskyřici, saze, vosk, nikotin, dehet, asfalt a zbytky hmyzu. Je biologicky odbouratelný a ředitelný vodou. Objednací kód: 223b-25 **Cena 2 750 Kč**



VEVASOL BLUE - 5l kanystř

KONCENTROVANÝ ALKALICKÝ ČISTIČ

Přípravek je vhodný pro manuální čištění i pro vysokotlaké přístroje. Je vhodný na čištění motorů, strojů, strojních součástí, nářadí, motorových vozidel, podlah všech druhů krom koberců. Čistí a odmašťuje veškeré kovy, plasty, gumu, sklo, dřevo a keramiku. Velmi dobře odstraňuje tuky, oleje, pryskyřici, saze, vosk, nikotin, dehet, asfalt a zbytky hmyzu. Je biologicky odbouratelný a ředitelný vodou. Objednací kód: 223b-5 **Cena 850 Kč**



VEVASOL BLUE - 25l kanystř

KONCENTROVANÝ ALKALICKÝ ČISTIČ

Přípravek je vhodný pro manuální čištění i pro vysokotlaké přístroje. Je vhodný na čištění motorů, strojů, strojních součástí, nářadí, motorových vozidel, podlah všech druhů krom koberců. Čistí a odmašťuje veškeré kovy, plasty, gumu, sklo, dřevo a keramiku. Velmi dobře odstraňuje tuky, oleje, pryskyřici, saze, vosk, nikotin, dehet, asfalt a zbytky hmyzu. Je biologicky odbouratelný a ředitelný vodou. Objednací kód: 223b-1 **Cena 290 Kč**



VEVASOL ULTRA - 25l kanystř

ULTRAZVUKOVÝ ČISTIČ

Čistič je využitelný pro ultrazvukové čističky. Čistí a odmašťuje veškeré kovy, plasty, gumu, sklo, keramiku i dřevo. Velmi dobře odstraňuje tuky, olej, pryskyřici, saze, vosk, nikotin, dehet, asfalt, zbytky hmyzu. Je biologicky odbouratelný a ředitelný. Objednací kód: 6195-25 **Cena 4 100 Kč**



VEVASOL G1 - 25l kanystř

ALKALICKÝ DÍLENSKÝ ČISTIČ

Účinný odmašťovací prostředek pro průmyslové použití. Určeno pro ruční i strojní mytí. Výrobek je ředitelný vodou! (1:2 až 1:50) výrobek není vhodný pro delší působení na měkké kovy např. hliník a zinek. Naneste na znečištěné povrchy štětcem, ponořením nebo nastříkáním a nechte několik minut působit. Poté opláchněte vodou. Přípravek je klasifikován jako žravý. Objednací kód: 97820-200-25 **Cena 4 300 Kč**



VEVASOL G1 - 5l kanystř

ALKALICKÝ DÍLENSKÝ ČISTIČ

Účinný odmašťovací prostředek pro průmyslové použití. Určeno pro ruční i strojní mytí. Výrobek je ředitelný vodou! (1:2 až 1:50) výrobek není vhodný pro delší působení na měkké kovy např. hliník a zinek. Naneste na znečištěné povrchy štětcem, ponořením nebo nastříkáním a nechte několik minut působit. Poté opláchněte vodou. Přípravek je klasifikován jako žravý. Objednací kód: 97820-200-5 **Cena 1 350 Kč**



VEVASOL G5 - 25l kanystř

ALKALICKÝ DÍLENSKÝ ČISTIČ

Účinný odmašťovací prostředek pro průmyslové použití. Určeno pro ruční i strojní mytí. Výrobek je ředitelný vodou! (1:2 až 1:25) výrobek není vhodný pro delší působení na měkké kovy např. hliník a zinek. Naneste na znečištěné povrchy štětcem, ponořením nebo nastříkáním a nechte několik minut působit. Poté opláchněte vodou. Přípravek je klasifikován jako dráždivý. Objednací kód: 94529-290-25 **Cena 3 850 Kč**



VEVASOL G5 - 5l kanystř

ALKALICKÝ DÍLENSKÝ ČISTIČ

Účinný odmašťovací prostředek pro průmyslové použití. Určeno pro ruční i strojní mytí. Výrobek je ředitelný vodou! (1:2 až 1:25) výrobek není vhodný pro delší působení na měkké kovy např. hliník a zinek. Naneste na znečištěné povrchy štětcem, ponořením nebo nastříkáním a nechte několik minut působit. Poté opláchněte vodou. Přípravek je klasifikován jako dráždivý. Objednací kód: 94529-290-5 **Cena 1 200 Kč**



VEVASOL 66555 - 30l kanystř

ODMAŠŤOVACÍ RYCHLE ODPAROVÝ ČISTIČ

Výrobek je rozpouštědlo s dobrou odmašťovací schopností vhodné pro každodenní využití. Odstraňuje bez problémů zbytky ředidel a těsnících hmot, zatvrdlé mazací prostředky. Vhodný též pro čištění brzd, olejových pump, startérů, karburátorů, vstřikovacích čerpadel, elektronických součástí atd. Objednací kód: 66555-30 **Cena 3 300 Kč**



VEVASOL 66555 - 5l kanystř

ODMAŠŤOVACÍ RYCHLE ODPAROVÝ ČISTIČ

Výrobek je rozpouštědlo s dobrou odmašťovací schopností vhodné pro každodenní využití. Odstraňuje bez problémů zbytky ředidel a těsnících hmot, zatvrdlé mazací prostředky. Vhodný též pro čištění brzd, olejových pump, startérů, karburátorů, vstřikovacích čerpadel, elektronických součástí atd. Objednací kód: 66555-5 **Cena 950 Kč**



VEVASOL GOLD - 10l kanystř

ALKALICKÁ ODLAKOVACÍ LÁŽEŇ

Rychle odlakuje všechny typy laků z oceli, litiny, legovaných ocelí, mosazi, mědi a některých plastů. Výrobek je schopen narušit vazbu mezi kovem a lakem tak, že povrch kovů zůstane čistý. Očištěné části je možné ihned přelakovat, nebo dále opravovat bez nutnosti dalších čistících kroků. Není vhodný pro slitiny hliníku, olovo, zinek. Lázeň lze použít i na stahování laků z plastů. Objednací kód: 1680153-025-1-000-10l **Cena 4 400 Kč**



VEVARECOLOR - 10kg plechovka

GELOVÝ ODMAŠŤOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ

Vysoce účinný moderní univerzální gelový odmašťovač olejových, syntetických, epoxidových, polyuretanových a disperzních nátěrů z kovových, dřevěných i betonových podkladů. Objednací kód: VEVARECOLOR 10 **Cena 4 350 Kč**

ČISTIČE V KANYSTRECH



VEVASOL ETH - 25l kanystř

RYCHLO ODPAŘOVÝ ČISTIČ

Přípravek má využití pro technické účely jako je čištění a odmašťování strojů, elektronických kontaktů. Vhodný též k ředění barev. Výrobek je ideální pro přípravu před lepením či na odstraňování starých zbytků samolepek. Základ výrobku je ethanol.

Objednací kód: ETH-25

Cena 2 900 Kč



VEVASOL ETH - 5l kanystř

RYCHLO ODPAŘOVÝ ČISTIČ

Přípravek má využití pro technické účely jako je čištění a odmašťování strojů, elektronických kontaktů. Vhodný též k ředění barev. Výrobek je ideální pro přípravu před lepením či na odstraňování starých zbytků samolepek. Základ výrobku je ethanol.

Objednací kód: ETH-5

Cena 900 Kč



VEVASOL 5050 - 25l sud

ČISTIČ TEPELNÝCH VÝMĚNÍKŮ

PROFESIONÁLNÍ ODSTRAŇOVAČ MINERÁLNÍCH USAZENIN VODNÍHO KAMENE. Přípravek je určený k čištění a údržbě teplostěnných ploch všech typů tepelných výměníků a chladicích systémů. Čištění chladicích okruhů vstříkovací lisů a forem.

Objednací kód: 5050-25

Cena 3 400 Kč



VEVASOL D30 - 20l plechovka

VÍCEÚČELOVÝ ROZPOUŠTĚČÍ PROSTŘEDEK

Čistící a odmašťovací prostředek s dobrou odpařovací schopností. Zanechává suchý povrch. Není toxický. Je zařazen pouze jako HOŘLAVÝ (hořlavina II třída - R10.) Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická odmašťovadla.

Objednací kód: D30-20

Cena 3 150 Kč



VEVASOL ACID - 25l kanystř

ODSTRAŇOVAČ CEMENTU A VÁPENCE

VEVASOL ACID je kyselý čistící přípravek pro strojní i ruční mytí. Účinný na odstraňování vodního kamene a zásaditých nečistot. Vhodný na mytí disků kol a některých barevných kovů. Je šetrný k životnímu prostředí a je vodou ředitelný. Ředění až 1:10.

Objednací kód: ACID-25

Cena 3 400 Kč



VEVASOL ACID - 5l kanystř

ODSTRAŇOVAČ CEMENTU A VÁPENCE

VEVASOL ACID je kyselý čistící přípravek pro strojní i ruční mytí. Účinný na odstraňování vodního kamene a zásaditých nečistot. Vhodný na mytí disků kol a některých barevných kovů. Je šetrný k životnímu prostředí a je vodou ředitelný. Ředění až 1:10.

Objednací kód: ACID-5

Cena 1 050 Kč



VEVADIESEL ADITIV XXL - 25l kanystř

NAFTOVÉ ADITIVUM - ZIMNÍ

Aditivum do nafty nejnovější generace s vyváženým složením specifickým pro zimní období. Vhodný pro všechny vznětové motory, zvláště s vysokotlakým vstříkáváním. Zvyšuje cetanové číslo až o 5 jednotek, čímž zlepšuje spalování, snižuje hlučnost motoru, zvyšuje výkon a šetří palivo až 5%.

Objednací kód: DIESEL-25

Cena 9 990 Kč



VYPOUŠTĚČÍ VENTIL na - 25l kanystř

PRO KANYSTR HD-PE 25 L

Barva uzávěru: červená

Materiál: PP

Hmotnost uzávěru: 46g ± 1g

Objednací kód: ventil 25l

Cena 200 Kč

ČISTÍCÍ SPREJE



VEVACLEAN - ČISTIČ - 500ml

ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK S VYSOKÝM ÚČINKEM
Prostředek má účinné, rychlé a přitom velmi jednoduché použití. Je velmi účinné při odstraňování různých znečištění od olejů na kovech, textiliích, skle i keramice a mnoha umělých hmotách. Odstraňuje také mazlavou a tuhou špínu i saze. Na čistěném povrchu oproti rozpouštědlům nezanechává žádné zbytky, povrch zůstane chemicky čistý.

Objednací kód: 60700-500

Cena 125 Kč



VEVACLEAN BASIC - 500ml

ÚČINNÝ ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK

Vysoce kvalitní technický sprej na bázi alifatických uhlovodíků je vyvinut pro čištění brzdových systémů, spojkových obložení, olejových pump, karburátorů atd. Rozpouští a čistí saze, mastnotu, prach a oleje. Díky dokonalému odpařování nezanechává zbytky.

Objednací kód: 60707-500

Cena 115 Kč



PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ - 400ml

SPECIÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK BEZ ACETONU

Vysoce výkonný čistící a odmašťovací prostředek, který rozpouští nečistoty jako jsou například tuky, oleje, vosky, zbytky silikonu atd. Pomáhá odstraňovat zbytky lepidel, pásek a štítků. Neobsahuje aceton, AOX ani silikon. Obsahuje příjemnou citrusovou vůni.

Objednací kód: 60481-400

Cena 165 Kč



CITRUSOVÝ ČISTIČ - 400ml

PŘÍRODNÍ ČISTIČ S NEUTRÁLNÍM PH

Speciální čistící prostředek s účinnou látkou na přírodní citrusové bázi a neutrálním PH. Nevývolává korozi, čistí hliník, nerezové plochy, lakované povrchy i plasty náchylné k poškození. Odstraňuje tuky, oleje, zažranou špínu, tiskářské barvy, zbytky lepicích pásek atd.

Objednací kód: 60490-400

Cena 165 Kč



ČISTIČ FOREM - 400ml

ČISTIČ FOREMANÁSTROJŮ

Čistící prostředek pro údržbu nástrojů a forem v plastikařském průmyslu. Zejména pro čištění tvarů, dezénů a vysoce leštěných tvarů. Lze použít i pro čištění dělicí roviny, upínacích desek a ostatních částí forem. Na čistěnou část formy nanášíte tenký film, nechte krátce působit a setřete suchou látkou.

Objednací kód: 60778-400

Cena 390 Kč



ČISTIČ KARBURÁTORŮ - 500ml

ODSTRAŇOVAČ NÁNOSŮ, OLEJŮ, TUKŮ A SAZÍ

Pro dokonalé čištění karburátorů pro všechny dvou a čtyřtákní motory. Lze využít i pro čištění škrticích klapek a ventilů. Sprej dále odmašťuje a čistí kotouče, bubny, čelisti, brzdové a spojkové obložení benzínové a olejové pumpy, karburátory, pružiny atd. Má silný rozpouštěcí účinek.

Objednací kód: 60772-500

Cena 195 Kč



UNIVERZÁLNÍ PĚNOVÝ ČISTIČ - 400ml

PRO VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ VYUŽITÍ

Multi pěna je univerzálně použitelný čistící. Čistí bez použití vody. Odstraňuje olej, mastnotu, nikotin, skvrny, hmyz, saze, atd. Pro životní prostředí je neutrální a biologicky odbouratelný. Neobsahuje fosfáty, formaldehydy ani korozivní a dráždivé přísady.

Objednací kód: 60800-400

Cena 140 Kč



AKTIVNÍ AUTOMOBILOVÁ PĚNA - 500ml

ČISTÍ, LEŠTÍ, IMPREGNUJE

Aplikací na dveřní gumová těsnění, pneumatiky získáte ochranu před stárnutím a steřením gumy. Čistí a ošetřuje v jednom kroku všechny gumové či plastové povrchy použité v interiéru či exteriéru vozu. Dostává se hluboko do ošetřených ploch, tím získáte ochranu vůči vlhkosti, soli a ostatními negativními vlivy.

Objednací kód: 60861-500

Cena 150 Kč



KONTAKT SPREJ - 400ml

ČIRÝ KONTAKT SPREJ

Sprej je vyvinutý na čištění a ochranu všech elektrických zařízení. Vhodný pro elektrické kontakty, alternátory, rozdělovače, svíčky, přepínače, stykače a relé. Zvyšuje životnost elektromechanických částí elektronických zařízení. Eliminuje hluk ze zapalování, chrání před oxidací.

Objednací kód: 60456-400

Cena 145 Kč



STLAČENÝ VZDUCH VE SPREJI - 400ml

BEZ VZDUŠNÉ VLHKOSTI PRO ELEKTRIKU

Sprej je určen pro vyfukávání prachu s nečistot ze špatně přístupných míst, pro snadné čištění elektroniky a dalších zařízení. Použití na HI-FI, výpočetní technice, tiskárnách, klávesnice, kamery, objektivy, čočky, pojistkové skříně, hodinové mechanismy, měřicí technice, telefonech, ventilátorech v PC a herních konzolách,...atd

Objednací kód: 64503-400

Cena 195 Kč



ODSTRAŇOVAČ OLEJOVÝCH SKVRN - 500ml

POMOCNÍK NA ODSTRANĚNÍ MASTNÝCH SKVRN

Určeno pro snadné odstranění odolných ropných skvrn na betonu, přírodním kameni, sádře, cihlách, zámkové dlažbě, parkovištích atd. Postříkejte zašpiněné místo, nechte působit. Mastnota se absorbuje do bílé práškové formy, tu pak jednoduše odstraníte vodou nebo kartáčem. Při velmi znečištěném povrchu, postup opakujte.

Objednací kód: 60695-500

Cena 210 Kč



ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE - 500ml

ČISTIČ NEZASCHLE PU PĚNY

Sprej je určen na čištění aplikačních pistolí, čištění ventilu plechovky a odstraňování nevytvrzené pěny z okolí pracovní činnosti. Sprej lze nasadit na pistolí i k běžným trubičkovým pěnám díky systému pro připevnění a rozprašovací trysce.

Objednací kód: 60730-500

Cena 160 Kč

ČISTÍCÍ SPREJE



ODSTRAŇOVAČ LEPIDEL A TMELŮ - 400ml ODSTRAŇOVAČ TĚSNĚNÍ A LEPIDEL

Rychle a bez námahy odstraňuje zbytky těsnění a zatvrdnutých lepidel, laky a barvy. Odstraňuje těsnění kovových přírub, vhodný i na hliníkové a měkké povrchy. Odstraňuje staré barvy, těsnění, lepidla, připečené tuky a oleje, zatuhlé uhlíkové usazeniny atd.

Objednací kód: 60751-400

Cena 290 Kč



LEPTACÍ SPREJ - 400ml

EXTRA SILNÉ ROZPOUŠTĚDLO

Jedná se o rozpouštědlo na čištění a leptání povrchů. Velmi rychle a silně rozpouští barvy, laky, plastové vrstvy, dehet, lepidla, nátěry atd. Díky svému složení vytvoří aktivní gel a tím je vhodný i na svislé plochy. Je vhodný na beton, dlažbu, obklady, omítky, zdivo, bitumen i sklo. Obsahuje silná rozpouštědla.

Objednací kód: 60749-400

Cena 240 Kč



ANTI - GRAFFITI SPREJ - 500ml

SPREJ NA ODSTRANĚNÍ NÁPISŮ

Sprej je speciálně vyvinutý na odstraňování barevného znečištění - grafitů z neporézních povrchů. Speciálně na čerstvé nápisy. Výrobek má rychlý čistící účinek.

Odstraňuje znečištění například z hliníku, keramiky, obkladů, nerezové oceli, skleněných ploch atd. Nepoužívat na plexisklo - obsahuje silná rozpouštědla.

Objednací kód: 60701-500

Cena 210 Kč



ANTI - GRAFFITI SPREJ - 400ml

NA BETON

Sprej určený pro snadné a rychlé odstranění většiny barev z betonových ploch, kamenných povrchů, hladkého skla, keramiky, oceli atd. Obsahuje rychlé a efektivní rozpouštědla. Použití na plastové povrchy (PVC, LEXAN) zvažte. Předem vyzkoušejte na menších dílech.

Objednací kód: 60705-400

Cena 210 Kč



UHLOVODÍKOVÝ ČISTIČ - 400ml

SILNÉ UHLOVODÍKOVÉ ROZPOUŠTĚDLO

Je vhodný jako náhrada technického benzínu či petroleje. Rychle se odpařuje a nezanechává zbytky. Není agresivní vůči nátěrům a umělým hmotám. Odstraňuje lepidla, těsnění, olej, mastnotu, silikonový vosk, dehet i základové barvy z choulostivých povrchů. Odstraňuje mastné fleky z textilií.

Objednací kód: 60480-400

Cena 210 Kč



PĚNOVÝ ČISTIČ KLIMATIZACE - 500ml

PĚNA NA ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI KLIMATIZACE

Intenzivně čistí příslušné části klimatizace. Dlouhodobě desinfikuje klimatizaci. Ničí škodlivé bakterie, plísňe a další mikroorganismy. Brání vzniku zápachu klimatizace. Vysoká profesionální kvalita (Made in Germany)

Objednací kód: 71350-500

Cena 205 Kč



LEŠTÍCÍ A ČISTÍCÍ SPREJ - 400ml

OCHRANNÝ AUTOMOBILOVÝ SPREJ

Sprej slouží k ochraně, ošetření a čištění povrchů. Je ideální pomocník pro automobilovou a motocyklovou péči. Snadno odstraňuje nečistoty, například dehet, asfaltové skvrny, hmyz, atd ze všech lakovaných povrchů, chromu, nerezové oceli, hliníku, mosazi, plastových částí atd. Díky tvrdým voskům zároveň čistí i konzervuje v jedné aplikaci.

Objednací kód: 61715-400

Cena 210 Kč



ČISTIČ NEREZI VE SPREJ - 400ml

ČISTÍCÍ A LEŠTÍCÍ SPREJ

Vysoce účinný produkt na ochranu, čištění a leštění matných i lesklých kovových povrchů. Například nerez, hliník, chrom, barevné kovy v exteriéru i interiéru. Ošetřenému povrchu dává nový vzhled a vytváří antistatickou vrstvu. Je bez zápachu, neobsahuje silikon, oleje ani rozpouštědla.

Objednací kód: 63236-400

Cena 185 Kč

MAZACÍ SPREJE, PŘÍPRAVKY



SUPER MULTI SPREJ - 400ml

5 FUNKCÍ V JEDNOM SPREJI

Máže - penetruje - chrání - odstraňuje - vytěsňuje

Má vysokou mazací, vzlinací (kapilární efekt), pronikací schopnost a chrání proti korozi. Dokáže proniknout i do nejmenších pórů a uvolňuje rez. Odstraňuje nečistoty a špínu. Sprej neobsahuje silikony ani grafit.

Objednací kód: 60400-400

Cena 125 Kč



SUPER MULTI SPREJ S PTFE - 400ml

5 FUNKCÍ V JEDNOM SPREJI navíc obsah PTFE

Máže - penetruje - chrání - odstraňuje - vytěsňuje

Super Multi Sprej má vylepšenou vzlinavost (kapilární efekt) a pronikací schopnost. Dokáže proniknout i do nejmenších pórů, uvolňuje rez. Sprej neobsahuje silikony ani grafit. Pro lepší mazací schopnosti obsahuje PTFE.

Objednací kód: 60406-400

Cena 135 Kč



KLUZNÝ LAK S PTFE - 400ml

SUCHÉ MAZIVO S PTFE

Vytváří průhlednou nešpinivou, klouzavou vrstvu. Neobsahuje silikon, odpuzuje vodu, je odolný vůči teplotám od -180°C do +250°C.

Objednací kód: 61450-400

Cena 230 Kč



KLUZNÝ LAK S MoS2 - 400ml

SUCHÉ MAZIVO ODOLNÉ TLAKU A TEPLITÁM

Výrobek vylepšuje kluzné vlastnosti posuvných kol převodovek, ložisek a dalších kluzných kontaktů speciálně v podmínkách za vysokých tlaků i při vysoké teplotě. Odolává teplotám -185°C do +400°C. Neobsahuje silikony.

Objednací kód: 74-5105-400

Cena 360 Kč



VEVALUBE - SILIKON S - 400ml

SUCHÝ SILIKON

Mazací a separační prostředek. Mazivo má dlouhodobé působení díky bázi 100% čirého chemicky neutrálního silikonového oleje. Neobsahuje freon. Máže, chrání, nelepí, odpuzuje vodu a netvoří skvrny.

Objednací kód: 60300-400

Cena 165 Kč



SILIKONOVÝ TUK VE SPREJI - 400ml

EXTRÉMNI MAZÁNÍ

Vhodný pro mazání plastických hmot. Udrží plastové a gumové součástky elastické. Odstraňuje rušivé zvuky vydávané třením sousedících plastových součástí. Impregnuje a izoluje. Použití: Čistě použití. Dělicí, kluzný, ochranný prostředek pro plasty, gumu, kov, a dřevo.

Objednací kód: 60355-400

Cena 245 Kč



DLOUHODOBĚ VYSOCE VÝKONNÉ MAZIVO s PTFE - 500ml

Speciální mazivo na bázi syntetických olejů s alifatickými ropnými destiláty. Obsahuje PTFE (teflon). Toto mazivo je určeno především pro použití v extrémních podmínkách. Je vysoce odolné vodě a kyselinám. Ochraňuje proti rzi. Teplotně odolné -45°C do +250°C. Toto mazivo se dá bezpečně používat s pryží a umělými hmotami.

Objednací kód: 61315-500

Cena 210 Kč



BÍLÁ VAZELÍNA S PTFE - 400ml

VYSOCE VÝKONNÝ MAZACÍ TUK

Trvalý, vysoce výkonný mazací tuk pro všechny pohyblivé části, klouzavá místa a třecí plochy. Použití na mazání řetězů, ozubených kol, kloubů, kolejnic, ložisek i jako formovací separační prostředek. Sprej vytéká ve formě řídkého oleje a mění se v tuk.

Objednací kód: 61425-400

Cena 190 Kč



SILIKONOVÝ SPREJ - NSF - 400ml

POTRAVINÁŘSKÉ MAZIVO S NORMOU NSF - H1

Mazivo NSF typu H1 obsahující přípravky, které jsou všechny registrovány NSF. Využitelné ve všech provezech zpracovávajících potraviny. Sprej uvolňuje zaseknuté šrouby, matice, potrubní armatury a spoje. Po aplikaci zanechává ochranný film, který brání korozi a oxidaci.

Objednací kód: 60316-400

Cena 250 Kč



POTRAVINÁŘSKÝ MAZACÍ OLEJ - 400ml

MAZIVO S NORMOU USDA NSF - H1

Více účelový čirý mazací prostředek s normou NSF typu H1. Výrobek je využitelný ve všech společnostech, které zpracovávají potraviny. Vhodný pro údržbu strojů a zařízení kde dochází ke styku s potravinami. Vhodný též pro kosmetický a farmaceutický průmysl.

Objednací kód: 61654-400

Cena 280 Kč



ŘEZNÝ OLEJ VE SPREJI - 400ml

SPECIÁLNÍ MAZIVO NA ŘEZÁNÍ TVRDÝCH KOVŮ

Řezná kapalina pro každý druh zpracování kovu jako je například frézování závitů, řezání závitů, vrtání, řezání, frézování atd. Prostředek má univerzální využití jak obrábění velmi tvrdé nerezavějící oceli (inox), tak i pro měkké materiály jako hliník, mosaz či měď. Sprej nekape, neroztéká se, a to ani při nanášení na šikmé plochy.

Objednací kód: 60605-400

Cena 165 Kč



PĚNOVÝ ŘEZNÝ OLEJ - 400ml

SPECIÁLNÍ MAZIVO NA ŘEZÁNÍ TVRDÝCH KOVŮ

Pěna s velmi dobrou přilnavostí pro průmyslové použití. Vhodná pro vrtání, řezání závitů, broušení, na protahování drážek, řezání, soustružení a frézování. Pro všechny legované a nelegované oceli, chromniklové oceli, titan, mangan, měď a jeho slitiny. Neobsahuje síru ani min.oleje.

Objednací kód: 60615-400

Cena 210 Kč

MAZACÍ SPREJE, PŘÍPRAVKY



SPREJ NA ŘETĚZY A LANA - 400ml EXTRÉMNÍ MAZÁNÍ

Sprej na mazání vysoce namáhané řetězy a ozubená kola. Vhodný též na O-kroužky, trvalé mazání ložisek, ozubených a šroubových pohonů, mazání kluzných a kulových ložisek, mazání všech druhů kloubů a spojek, řetězových a lanových drah.

Objednací kód: 61250-400

Cena 190 Kč



PROTIZÁDĚROVÁ PASTA - 400ml ANTI-SEIZE

Antizáděrová pasta s nízkým koeficientem tření je produkt je určen na použití do 1100°C. Výrazně snižuje náklady na údržbu, urychluje montáž i demontáž. Sprej chrání proti zadření, tepelnému zapečení, vzniku rzi a koroze. Přípravek má též odolnost vůči kyselinám.

Objednací kód: 61501-400

Cena 280 Kč



MĚDĚNÁ PASTA - 400ml MAZACÍ MONTÁŽNÍ SPREJ

Montážní měděná pasta s vysokým podílem pevných částic, odolává teplotám -20°C do 1100°C.

Zabraňuje oděru, korozi a předčasnému opotřebování. Využití například u kulových šroubů.

Objednací kód: 61510-400

Cena 165 Kč



BÍLÁ KERAMICKÁ PASTA - 400ml BÍLÁ MAZACÍ KERAMICKÁ PASTA

Sprej je bílý, vysoce výkonný mazací prostředek a protikorozi ochrana vůči zadření, otěru, opotřebení a zoxidování. Chrání, maže i při vysokých teplotách až do +1200°C. Neobsahuje kovy. Je ideální pro motory, brzdové systémy, ABS, čerpadla, pohony atd..

Objednací kód: 61520-400

Cena 250 Kč



VEVA LUBE - TEFLON - 400g SPECIÁLNÍ VAZELÍNA V KARTUŠI S TEFLONEM

Plastické mazivo pro valivá a kluzná ložiska, které je nadstandartně obohacené přísadou PTFE (teflon) a vysokotlakou (EP) přísadou. Využití především při vysokém dynamickém namáhání a zvýšených tlacích.

Objednací kód: VEVALUBE 643-400

Cena 310 Kč



HTC BÍLÁ KERAMICKÁ PASTA - 1kg MONTÁŽNÍ PASTA NA KERAMICKÉ BÁZI

HTC keramická pasta je bílá pasta, která neobsahuje kovy. Využití K mazání kluzných ploch, na kterých ze speciálních důvodů nelze použít maziva s obsahem kovu. Keramická pasta zabraňuje také elektrolytické korozi a je odolná teplotám do +1400°C. Je ideální pro motory, čerpadla, pohony a může se nanášet i velkoplošně štětcem.

Objednací kód: WS600-1000

Cena 1 500 Kč



HTC MĚDĚNÁ PASTA - 1kg

MONTÁŽNÍ PASTA NA MĚDĚNÉ BÁZI

Měděná pasta v dóze - zabraňuje korozi, zadření a zapečení. WS 640 chrání, odděluje a maže také při vysokých teplotách. Je vhodná na motory, pumpy, převodovky, atd. Jedná se o vylepšenou profesionální kvalitu pro průmysl, dílny a autodílny. Velké balení pro denní použití v průmyslových provozech.

Objednací kód: WS640-1000

Cena 1 500 Kč



HTC KOVOVÁ PASTA - 1kg

MONTÁŽNÍ PASTA NA KOVOVÉ BÁZI

Kovová pasta v tubě. WS400 je vysoce výkonný mazací prostředek a antikorozi ochrana vůči zadření, otěru, opotřebení a zoxidování. Je ideální mazadlo i ve vysokých teplotách - odolná teplotám do +1100°C. Použitelný mazací pasta například na šroubech, přírubách, nýtech, kolejnicích aj..

Objednací kód: WS400-1000

Cena 1 500 Kč

TECHNICKÉ SPREJE



SEPARAČNÍ SPREJ PRO PLASTY - 400ml SEPARÁTOR FOREM bez silikonu

Sprej je určený pro aplikaci při zpracování plastů - pro snadné separování termoplastů a termosetů, které mohou být dále upravovány (nátěr, pájení, lakování atd.) Produkt obsahuje univerzální činidlo - spolehlivé a snadné oddělení forem a termoplastů - termosetů.

Objednací kód: 60230-400

Cena 200 Kč



SEPARAČNÍ SPREJ PRO PLASTY - 400ml SILIKONOVÝ SEPARÁTOR FOREM

Speciální separační sprej s vysokým obsahem silikonu, který zajišťuje výrazné zvýšení životnosti koncových dílů svařovacích hořáků. Uspadňuje posun svařovacího drátu a hlavně zabraňuje tvorbě usazenin na obrobci a ve svařovacích hubicích. Snadné separování termoplastů.

Objednací kód: 60300-400

Cena 165 Kč



ROZPOUŠTĚDLO RZI - ČIRÉ - 400ml MAZACÍ - KAPILÁRNÍ OLEJ

Uvolňuje a účinně rozpouští rez, zaseklé a zrezavělé spoje. Proniká do rzi, odstraňuje karbon, oleje a pryskyřice. Má univerzální použití na šroubech, závitech, čepích, kloubech, závěsech atd. Vytěšňuje vlhkost, zanechává dlouhodobý čirý ochranný film odolný vůči vodě a korozi.

Objednací kód: 60439-400

Cena 125 Kč



ROZPOUŠTĚDLO RZI s MOS2 - 400ml MAZACÍ - KAPILÁRNÍ OLEJ S OBSAHEM MOS2

Výborný kluzný prostředek pro všechny pohyblivé součástky. Snadno a rychle uvolňuje zaseklé a zrezavělé spoje. Proniká do nejmenších skulin a škvír. Má využití na šroubech, závitech, čepích, kloubech, závěsech, atd. Umožňuje nízké tření díky obsahu tuhého mazadla MOS2. Vytěšňuje vlhkost a chrání povrchy vůči korozi.

Objednací kód: 60510-400

Cena 145 Kč



SVÁŘECÍ SPREJ UF1000 - 400ml OCHRANA PROTI ZBYTKŮM SVAŘOVÁNÍ

Prostředek slouží ochraně proti zbytkům kovů při svařování. Ochraňuje svařovací trysky, výrobek a okolí místa svařování. Neobsahuje silikon, vosky, rozpouštědla a je bez zápachu. Sprej je vysoce koncentrovaný - dlouhá životnost při nízké spotřebě.

Objednací kód: 60030-400

Cena 125 Kč



SVÁŘECÍ SPREJ UF2000 - 400ml OCHRANA PROTI ZBYTKŮM SVAŘOVÁNÍ

Nehořlavý prostředek slouží ochraně proti zbytkům kovů při svařování. Ochraňuje svařovací trysky, výrobek a okolí místa svařování. Neobsahuje silikon, vosky, rozpouštědla a je bez zápachu. Používá se všude tam, kde je vyžadován nebořlavý sprej ochrany svařování.

Objednací kód: 60043-400

Cena 160 Kč



ŠOK NA REZ - 500ml RYCHLÝ UVOLŇOVAČ REZAVÝCH SPOJŮ

Speciální složení aktivní látky na zrezavělém spoji způsobí "STUDENÝ ŠOK". Snížením teploty a kapilárním působením se dostane i do těch nejmenších mezíprostor. Tam v průběhu několika sekund uvolní krystalky rzi a odstraní tím pevné spojení mezi zkorodovanými díly.

Objednací kód: 60555-500

Cena 190 Kč



CHLADÍCÍ SPREJ - 400ml OCHLAZUJE AŽ NA CCA -45 °C

Sprej má okamžitý chladicí efekt. Zmenšuje kovové části a usnadňuje montáž a demontáž ložisek, pouzder atd. Ideální pro nalezení tepelných poruch, testování funkčnosti lednic, mrazniček. Odstranění živýčáček. Využití i při sportu - zmírnění bolesti při všech sportech.

Objednací kód: 61011-400

Cena 180 Kč



SPREJ NA ŘEMENY - 400ml ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI ŘEMENŮ

Sprej slouží na ošetření všech druhů klínových, kulatých a plochých řemenů. Zamezuje prokluzu na řemenicích, zlepšuje přilnavost a tím zvyšuje přenosovou sílu. Šetří energii a prodlužuje životnost řemene. Proniknutí do materiálu zamezuje pískání, vysoušení a tvorbu trhlin.

Objednací kód: 61270-400

Cena 235 Kč



DETEKTOR ÚNIKU PLYNU - 400ml

NEHOŘLAVÝ DETEKTOR ÚNIKU PLYNNÝCH LÁTEK
Detektor trhlín - úniku plynu umožňuje snadno detekovat předpokládaný únik zejména v plynových a pneumatických rozvodech. Sprej je nebořlavý s antikorozií příměsí, proto může být využíván i pro detekci úniku plynů v rozvodech hořlavých plynů. Jedná se o kapalný produkt, který vytváří bubliny v oblasti, kde se vyskytuje únik látek.

Objednací kód: 62010-400

Cena 145 Kč



ANTISTATICKÝ SPREJ - 400ml S CITRUSOVOU VŮNÍ

Slouží k odstranění nežádoucího elektrostatického náboje na elektrických a elektronických zařízeních v kanceláři, domácnosti i ve výrobě. Vhodný pro všechny druhy plastů, leštěné kovové a dřevěné povrchy, vhodný také pro televizní obrazovky, monitory, telefony, nábytek, koberce atd. Zabraňuje vzniku statické elektřiny.

Objednací kód: 61100-400

Cena 275 Kč



KOKPIT SPREJ - 400ml

CITRUSOVÁ VŮŇ s antistatickým účinkem
Přípravek ošetřuje a konzervuje plastové díly. Chrání plasty v interiéru vozidla z předčasného stárnutí v důsledku zkřehnutí, vysušení, praskání a vyblednutí. Sprej dodává automobilovým plastům dlouhou životnost, odpuzuje vodu, nečistoty. Vhodný též na vinylové střechy, gumové rohože, armatury, atd.

Objednací kód: 61030-400

Cena 105 Kč

TECHNICKÉ SPREJE

IMPREGNAČNÍ SPREJ - 400ml

IMPREGNACE BOT, STANŮ, KŮŽE, TEXTILIÍ

Ochrana textilií a kůže před vlhkostí a usazováním nečistot. Na povrchu se vytvoří neviditelná ochranná vrstva, která je odolná vodě, ale přesto je prodyšná. Vhodné zejména pro materiály z kůže, textilie (i pro membrány GORE-TEX, TRIPLETEX, DIE-text, apod) pro sportovní oblečení, boty, stany, plachty, deštníky,...

Objednací kód: 61734-400

Cena 105 Kč



RETUŠOVACÍ SPREJ NA KARTONY - 400ml HNĚDO-BÉŽOVÝ

Sprej je určený na zaretušování špatného značení, či špatných adres na kartonech a krabicích. Sprej má vysokou krycí schopnost a rychlou dobu schnutí. (2-3 minuty). Neobsahuje olovo, kadmium. Vhodné pro krabice, lepenky, laťové bedny atd. Speciální nízkozápachová barva.

Objednací kód: 63691-400

Cena 200 Kč

LEPIDLO VE SPREJI - 500ml

EXTRA PEVNÉ LEPIDLO VE SPREJI

Lepidlo je vhodné pro trvalé lepení materiálů jako jsou například guma-guma, kovu-dřevo, textiliím apodobně. Lepidlo lze využívat k univerzálnímu spojování náročných materiálů jako jsou pěny či textilie, je tak ideální pro čalouníky výrobce sedadel, automotive a mnoho dalších aplikací. Odolává vlhku a teplotám do 80°C.

Objednací kód: 48580-500

Cena 210 Kč



TEKUTÁ OCHRANA RUKOU - PĚNA - 250ml TEKUTÉ RUKAVICE VE SPREJI

Speciální ochrana rukou před prací. Ochraňuje pokožku proti vodou mísitelným kapalinám, kyselinám, zásadám, lepidlům, lakům, inkoustu, dehtu, olejům, čistícím a dezinfekčním prostředkům, vápnu, cementu atd..

Objednací kód: 60950-250

Cena 260 Kč

ANTI SWALLOWS - 400ml

SPREJ NA OCHRANU FASÁDY A ZDIVA

Dlouhodobě chrání ošetřená místa (fasády a zdiva) vůči stavbám jirčích a vlaštovčích hnízd. Na rovných ošetřených místech je nanесena tenká průhledná vrstva, která zaručí, že hnízdo se neudrží (nepřilepí) na povrch.

Objednací kód: 60301-400

Cena 230 Kč

PEEK - 100ml

LEŠTÍCÍ PASTA

Pasta pro profesionální použití, určená pro obnovu a ochranu různých povrchů. Obsahuje jemné abrazivní částice a směs vosků, proto leští, čistí, chrání a obnovuje (mosaz, měď, nerezová ocel, stříbro, zlato, chrom, laminát, keramika, sklo, akryl, lakované povrchy a mnoho dalších)

Objednací kód: PEEK100

Cena 250 Kč



PEEK - 1kg

LEŠTÍCÍ PASTA

Pasta pro profesionální použití, určená pro obnovu a ochranu různých povrchů. Obsahuje jemné abrazivní částice a směs vosků, proto leští, čistí, chrání a obnovuje (mosaz, měď, nerezová ocel, stříbro, zlato, chrom, laminát, keramika, sklo, akryl, lakované povrchy a mnoho dalších)

Objednací kód: PEEK1000

Cena 1300 Kč

LEŠTÍCÍ PASTY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA



OPRAVNÝ SPREJ - 400ml

NEREZOVÁ OCEL

Sprej na opravu poškrábaných ocelových dílů a zároveň spolehlivá ochrana proti korozi i v extrémních podmínkách. Odolává teplotě až 300°C.

Objednací kód: 63200-400

Cena 250 Kč



OPRAVNÝ SPREJ - 400ml

LESKLÝ CHROM

Sprej na opravu poškrábaných ocelových dílů a zároveň spolehlivá ochrana proti korozi i v extrémních podmínkách. Odolává teplotě až 800°C. Vhodný pro kovové komponenty, plastové díly, dřevo, keramiku atd.

Objednací kód: 63201-400

Cena 290 Kč



OPRAVNÝ SPREJ - 400ml

SVĚTLÝ ZINEK

Sprej na opravu poškrábaných ocelových dílů a zároveň spolehlivá ochrana proti korozi i v extrémních podmínkách. Odolává teplotě až 500°C.

Objednací kód: 63100-400

Cena 250 Kč



OPRAVNÝ SPREJ - 400ml

ŠEDÝ ZINEK (obsah zinku 99%)

Sprej na opravu poškrábaných ocelových dílů a zároveň spolehlivá ochrana proti korozi i v extrémních podmínkách. Odolává teplotě až 500°C.

Objednací kód: 63110-400

Cena 250 Kč



OPRAVNÝ SPREJ - 400ml

JASNĚ STŘÍBRNÝ ZINEK (obsah zinku 99%)

Sprej na opravu poškrábaných ocelových dílů a zároveň spolehlivá ochrana proti korozi i v extrémních podmínkách. Odolává teplotě až 800°C.

Objednací kód: 63120-400

Cena 250 Kč



OPRAVNÝ SPREJ - 400ml

JASNĚ STŘÍBRNÝ ZINEK T2 (obsah zinku 99%)

Sprej na opravu poškrábaných ocelových dílů a zároveň spolehlivá ochrana proti korozi i v extrémních podmínkách. Odolává teplotě až 800°C.

Objednací kód: 63122-400

Cena 250 Kč



ZÁKLADOVÁ BARVA VE SPREJI - 400ml

ŠEDÝ PRIMER

Rychleschnoucí univerzální základový nástřik na jakýkoliv kovový, dřevěný, proutěný povrch, dále plastové povrchy, zdivo, omítky a papír. Teplotně odolný do +80°C max +120°C. TESTOVÁNO: DIN 53151: Test přilnavosti; DIN 63167: Solný test; DIN 53152: Zkouška ohnutí na trnu

Objednací kód: 66420-400

Cena 210 Kč



ZÁKLADOVÁ BARVA VE SPREJI - 400ml

ČERVENO-HNĚDÝ PRIMER

Rychleschnoucí univerzální základový nástřik na jakýkoliv kovový, dřevěný, proutěný povrch, dále plastové povrchy, zdivo, omítky a papír. Teplotně odolný do +80°C max +120°C. TESTOVÁNO: DIN 53151: Test přilnavosti; DIN 63167: Solný test; DIN 53152: Zkouška ohnutí na trnu

Objednací kód: 66410-400

Cena 210 Kč



DLOUHODOBÁ ANTIKOROZNÍ OCHRANA - 400ml

ČIRÝ KONZERVAČNÍ SPREJ PROTI KOROZI

Nástřikem vytvoříte dlouhodobě působící ochranný voskový film, který je odolný vůči vodě i soli. Vytlačuje vlhkost, chrání proti korozi. Aplikace může být i na svislé plochy.

Objednací kód: 63440-400

Cena 1860 Kč



RETUŠOVACÍ SPREJ NA KARTONY - 400ml

HNĚDO-BÉŽOVÝ

Sprej je určený na zaretušování špatného značení, či špatných adres na kartonech a krabicích. Sprej má vysokou krycí schopnost a rychlou dobu schnutí. (2-3 minuty). Neobsahuje olovo, kadmium. Vhodné pro krabice, lepenky, laťové bedny atd. Speciální nízkozápachová barva.

Objednací kód: 63691-400

Cena 200 Kč



OPRAVNÝ SPREJ - 400ml

LESKLÝ HLINÍK (obsah kovových částic 99,5%)

Jedná se o rychleschnoucí a vysoce odolný sprej na opravu poškrábaných hliníkových díků a zároveň o spolehlivou ochranu proti korozi i v extrémních podmínkách. Odolává teplotám až do 800°C.

Objednací kód: 63010-400

Cena 250 Kč



OPRAVNÝ SPREJ - 400ml

ODOLNÝ HLINÍK (obsah kovových částic 99,5%)

Jedná se o rychleschnoucí a vysoce odolný sprej na opravu poškrábaných hliníkových díků a zároveň o spolehlivou ochranu proti korozi i v extrémních podmínkách. Odolává teplotám až do 600°C.

Objednací kód: 63020-400

Cena 250 Kč

POVRCHOVÁ ÚPRAVA



OPRAVNÝ SPREJ - 400ml

MOSAZNÝ LAKOVÝ SPREJ

Lakový rychle schnoucí sprej určený na opravu poškozených mosazných dílů. Vhodný pro dekorální účely. Účinný nástřik pro všechny druhy kovů, většiny plastů, papírové kartony, dřevo, sklo, kameny atd.

Objednací kód: 63220-400

Cena 250 Kč



OPRAVNÝ SPREJ - 400ml

MĚDĚNÝ LAKOVÝ SPREJ

Lakový rychle schnoucí sprej určený na opravu poškozených měděných dílů. Vhodný pro dekorální účely, opravy poškozených dílů měděných okapů, kování atd. Účinný nástřik pro všechny druhy kovů, většiny plastů, papírové kartony, dřevo, sklo, kameny atd.

Objednací kód: 63210-400

Cena 250 Kč



KAUČUKOVÁ OCHRANA PODVOZKU

ČERNÁ BODY HMOTA 1000ml - NA PISTOLI

Jedno komponentní přípravek na bázi syntetického kaučuku pro antikorozi a mechanickou ochranu spodků karosérií a opravovaných částí karosérií. Výborná odolnost proti vodě, slané vodě, brzdové kapalině, olejům a mnoha chemikáliím. Umožňuje přelakování.

Objednací kód: 73210-1000

Cena 195 Kč



KAUČUKOVÁ OCHRANA PODVOZKU

ŠEDÁ BODY HMOTA 1000ml - NA PISTOLI

Jedno komponentní přípravek na bázi syntetického kaučuku pro antikorozi a mechanickou ochranu spodků karosérií a opravovaných částí karosérií. Výborná odolnost proti vodě, slané vodě, brzdové kapalině, olejům a mnoha chemikáliím. Umožňuje přelakování.

Objednací kód: 73310-1000

Cena 195 Kč



KAUČUKOVÁ OCHRANA PODVOZKU

ČERNÝ BODY SPREJ 500ml

Jedno komponentní přípravek na bázi syntetického kaučuku pro antikorozi a mechanickou ochranu spodků karosérií a opravovaných částí karosérií. Výborná odolnost proti vodě, slané vodě, brzdové kapalině, olejům a mnoha chemikáliím. Umožňuje přelakování.

Objednací kód: 73250-500

Cena 180 Kč



BITUMENOVÁ OCHRANA PODVOZKU

ČERNÁ BITUMEN HMOTA 1000ml - NA PISTOLI

Černá bitumenová hmota na spodky karosérií automobilů vytváří odolný, elastický a uzavřený ochranný film, který představuje optimální ochranu proti korozi a úderům kamenů. Je odolná proti vodě (i slané), brzdové kapalině a mnoha chemikáliím, má tlumicí efekt. Není přelakovatelná.

Objednací kód: 73110-1000

Cena 195 Kč



OCHRANNÝ OLEJ PRO NEREZ OCEL - 400ml

ČISTÍ - OŠETŘUJE - CHRÁNÍ

Sprej je určený na ochranu nerezové oceli a chromových dílů. Po aplikaci zanechává dlouhotrvající lesk na pohyblivých částech, kloubech a ostatních dílech. "Odstraňuje nečistoty a tvoří dlouhotrvající ochranný film, tím chrání před vznikem nových nečistot. Odstraňuje otisky prstů."

Objednací kód: 63235-400

Cena 165 Kč



ČERNÝ MATNÝ LAK - 400ml

RYCHLE SCHNOUCÍ ČERNÝ MATNÝ AUTOLAK

Speciální barva ve spreji, extra vysoké kvality pro dekorativní a ochranné nástřiky kovů, polyesterových podkladů v matném černém odstínu. Auto lak je rychle schnoucí, nestékavý, vysoce ořezu vzdorný s vynikajícími krycími schopnostmi.

Objednací kód: 63410-400

Cena 180 Kč



UNI ZNAČKOVACÍ BARVA - 500ml

Má univerzální využití v lesnictví, průmyslu, na konstrukčních a inženýrských stavbách. Rychlé a trvalé značení na mokré nebo suché dřevo, ocel, beton, asfalt, zdivo, papír, silnice, atd. Obsahuje dva ventily: pro boční a spodní aplikaci. Doba schnutí cca 3min.

63556-500 – JASNĚ MODRÁ

63554-500 – JAS. ZELENÁ

63551-500 – J. ČERVENÁ

Cena 270 Kč



OCHRANA DUTIN - 400ml

EXTRA SVĚTLÁ

Prostředek na ošetření dutin (dveře, prahy, sloupky) karoserie. Ošetřená místa dlouhodobě chrání proti korozi. Odolává vůči slané i splaškové vodě. Díky penetrační schopnosti umožňuje průnik do nejmenších dutin. Chrání komplexně, proniká vlhkost i vodu.

Objednací kód: 66478-500

Cena 250 Kč

VTEŘINOVÁ LEPIDLA



VEVAFIX 933 - 20ml

VTEŘINOVÉ LEPIDLO S NÍZKOU VIZKOZITOU

Sekundové čiré lepidlo velmi nízkou viskozitou (40 mPa.s) pro průmyslovou aplikaci, reklamní technologie, řemesla a podobně. Vhodné pro lepení různých povrchů jako jsou například: KOV, GUMA, PLASTY, PVC, EPDM, KŮŽE, KERAMIKA I PORCELÁN.

Objednací kód: 933-20

Cena 210 Kč



VEVAFIX 933 - 3ml

VTEŘINOVÉ LEPIDLO S NÍZKOU VIZKOZITOU

Sekundové čiré lepidlo velmi nízkou viskozitou (40 mPa.s) pro průmyslovou aplikaci, reklamní technologie, řemesla a podobně. Vhodné pro lepení různých povrchů jako jsou například: KOV, GUMA, PLASTY, PVC, EPDM, KŮŽE, KERAMIKA I PORCELÁN.

Objednací kód: 933-3

Cena 121 Kč



VEVAFIX 496 - 20ml

SPECIÁL NA KOV (železo, guma)

Sekundové lepidlo se střední viskozitou vyvinuté k lepení kov-kov, kov-plast, kov-guma.

Objednací kód: 496-20

Cena 210 Kč



VEVAFIX 460 - 20ml

BEZZÁPACHOVÉ S MINIMÁLNÍM VÝKVĚTEM

Vteřinové lepidlo s nízkou viskozitou, nízkým zápachem a minimálním výkvětem je určeno především do provozů kde není dostatečné odvětrávání. Aplikace: kosmetické lepení, šperkařství, optika, medicínální přístroje, apod. Sekundové lepidlo vhodné také na šperky.

Objednací kód: 460-20

Cena 360 Kč



ZYROBOND 3401 - 20ml

MULTIFUNKČNÍ (univerzální)

Vteřinové lepidlo univerzálního použití, které najde uplatnění jak v průmyslu, tak i kancelářích a domácnostech.

Objednací kód: 3401-20

Cena 220 Kč



ZYROBOND 3404 - 20ml

MULTIFUNKČNÍ (guma - plasty)

Vteřinové lepidlo, které je specialistou na lepení plastů a gumy. Střední viskozita zaručuje pevnost lepených O kroužků z různých pryží.

Objednací kód: 3404-20

Cena 220 Kč



ZYROBOND 3406 - 20ml

MULTIFUNKČNÍ (Multifunkční/EPDM)

Vteřinové lepidlo s velmi nízkou viskozitou určeno pro špatně přístupná lepená místa a tam, kde je vyžadováno rychlé vytvrzení.

Objednací kód: 3406-20

Cena 220 Kč



ZYROBOND 3454 - 20ml

MULTIFUNKČNÍ (gelové)

Gelové vteřinové lepidlo se užívá k lepení nerovných, savých a poréznych povrchů. Výhodou vysoké viskozity je nestékavost na vertikálních plochách.

Objednací kód: 3454-20

Cena 270 Kč



ZYROBOND 3480 - 20ml

FLEXIBILNÍ ČERNÉ LEPIDLO (guma - hliník)

Sekundové černé lepidlo se nízkou viskozitou (300cps) vyvinuté k lepení gumy a hliníku (kov-guma).

Objednací kód: 3480-20

Cena 360 Kč



ZYROBOND 3210 - 20ml

ČERNÉ LEPIDLO - GUMA - ŽELEZO - PLASTY

Černé vteřinové vysokoteplotní lepidlo na lepení gumy železa plastů. Lepidlo má velmi dobrou odolnost proti vysoké vlhkosti a páře. Je též odolné vůči nárazům i vibracím.

Objednací kód: 3210-20

Cena 290 Kč

ANAEROBNÍ LEPIDLA



ZYROBOND 3222 - 50ml

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - nízká pevnost

Tixotropní anaerobní lepidlo nízké pevnosti určené zejména pro zajišťování menších šroubových spojů. Ideální pro průměr závitu M6 a menší. Viskozita Cps: 1000. Je odolný teplu, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemikáliím. Barva: FIALOVÁ.

Objednací kód: 3222-50

Cena 410 Kč



ZYROBOND 3242 - 50ml

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - střední pevnost

Anaerobní lepidlo na zajištění závětů se střední pevností umožňující snadnější rozebíratelnost. Viskozita 1200 Cps. Použití například: dočasné ocelové konstrukce, jištění závětů tam, kde není spoj namáhán vibracemi. Barva: MODRÁ

Objednací kód: 3242-50

Cena 410 Kč



ZYROBOND 3243 - 50ml

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - střední pevnost

Anaerobní lepidlo na zajištění závětů se střední pevností umožňující snadnější rozebíratelnost. Viskozita 2250 Cps. Použití například: dočasné ocelové konstrukce, jištění závětů tam, kde není spoj namáhán vibracemi. Vysoká hustota. Barva: MODRÁ

Objednací kód: 3243-50

Cena 410 Kč



ZYROBOND 3262 - 50ml

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - vysoká pevnost

Tixotropní anaerobní lepidlo vysoké pevnosti, určené zejména pro zajišťování šroubových spojů a válcových spojení (čepy apod.) Lepidlo je vysoce odolné vůči teplu, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemikáliím. Cps: 2400, barva: ČERVENÁ.

Objednací kód: 3262-50

Cena 510 Kč



ZYROBOND 3270 - 50ml

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - vysoká pevnost

Anaerobní lepidlo určené k zajištění závětů s vysokou pevností a vibrační odolností. Použití ve strojírenství, automobilovém průmyslu, stavby ocelových konstrukcí a všeobecném opravárenství. Viskozita 490 Cps. Barva: ZELENÁ.

Objednací kód: 3270-50

Cena 410 Kč



ZYROBOND 3270 - 250ml

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - vysoká pevnost

Anaerobní lepidlo určené k zajištění závětů s vysokou pevností a vibrační odolností. Použití ve strojírenství, automobilovém průmyslu, stavby ocelových konstrukcí a všeobecném opravárenství. Viskozita 490 Cps. Barva: ZELENÁ.

Objednací kód: 3270-250

Cena 1850 Kč



ZYROBOND 3271 - 50ml

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - vysoká pevnost

Anaerobní lepidlo určené k zajištění - lepení závětů s vysokou pevností a vysokou odolností vůči teplu a vibracím. Viskozita 500 Cps. Použití ve strojírenství, automobilovém průmyslu, stavby ocelových konstrukcí a všeobecném opravárenství. Barva: ČERVENÁ

Objednací kód: 3270-50

Cena 510 Kč



ZYROBOND 3272 - 50ml

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - vysoká pevnost

Anaerobní lepidlo určené k zajištění - lepení závětů s vysokou pevností a vysokou odolností vůči teplu. Odolnost do 230°C. Viskozita 9500 Cps. Použití ve strojírenství, automobilovém průmyslu, stavby ocelových konstrukcí a všeobecném opravárenství. Barva: ČERVENÁ

Objednací kód: 3272-50

Cena 510 Kč



ZYROBOND 3542 - 50ml

TĚSNĚNÍ TRUBKOVÝCH ZÁVITŮ - střed. pevnost

Anaerobní lepidlo určené pro těsnění trubkových závětů se střední pevností. Užití v instalatérství a plynařství. Viskozita 525-1850 Cps. R18, Barva: HNĚDÁ

Objednací kód: 3542-50

Cena 410 Kč



ZYROBOND 3545 - 50ml

TĚSNĚNÍ TRUBKOVÝCH ZÁVITŮ, střed. pevnost

Anaerobní těsnění trubkových závětů se střední pevností a vysokou viskozitou 14000 cps. Využití v instalatérství a plynařství. R48, Barva: FIALOVÁ

Objednací kód: 3545-50

Cena 510 Kč



ZYROBOND 3565 - 50ml

TĚSNĚNÍ TRUBKOVÝCH ZÁVITŮ, nízká pevnost

Anaerobní těsnění trubkových závětů se střední pevností a vysokou viskozitou 300.000 cps. Využití v instalatérství a plynařství. R72, Barva: ČIRÁ

Objednací kód: 3565-50

Cena 510 Kč



ZYROBOND 3567 - 50ml

TĚSNĚNÍ TRUBKOVÝCH ZÁVITŮ, nízká pevnost

Anaerobní těsnění trubkových závětů se střední pevností a vysokou viskozitou 540.000 cps. Využití v instalatérství a plynařství. R72, Barva: ČIRÁ

Objednací kód: 3567-50 Cena 510 Kč

ANAEROBNÍ LEPIDLA



ZYROBOND 3574 - 50ml

PLOŠNÉ TĚSNĚNÍ, střední pevnost

Speciální plastické, rychle tuhnoucí těsnění určené pro těsnění přírubových a plošných spojů do velikosti spáry 0,2 mm, s vysokou pevností spoje. Vykazuje těsnost spoje při nízkém tlaku okamžitě po smontování součástí. Viskozita - gel (30000-100000 Cps). Barva: ORANŽOVÁ

Objednací kód: 3574-50

Cena 510 Kč



ZYROBOND 3577 - 50ml

TĚSNĚNÍ TRUBKOVÝCH ZÁVITŮ, střed. pevnost

Anaerobní těsnění trubkových závitů se střední pevností a vysokou viskozitou 24000-80000 cps. Využití v instalatérství a plynařství. R72, Barva: ŽLUTÁ

Objednací kód: 3577-50

Cena 410 Kč



ZYROBOND 3603 - 50ml

LOŽISKOVÉ A POUZDROVÉ JIŠTĚNÍ, vys. pevnost

Anaerobní lepidlo ideální pro těsnění čepů, ložisek, pojistných kroužků, hřídelí, ozubených kol a jiných válcových součástí do vůle 0,1 mm. Teplotní odolnost do 150°C. Viskozita 120 Cps. Barva: ZELENÁ.

Objednací kód: 3603-50

Cena 410 Kč



ZYROBOND 3620 - 50ml

LOŽISKOVÉ A POUZDROVÉ JIŠTĚNÍ, střed. pevnost

Anaerobní lepidlo ideální pro těsnění čepů, ložisek, pojistných kroužků, hřídelí, ozubených kol a jiných válcových součástí. Vhodné též pro těsnění závitových spojů radiátorů, chladičů apod. Teplotní odolnost do 230°C. Viskozita 8400 Cps. Barva: ZELENÁ.

Objednací kód: 3620-50

Cena 510 Kč



ZYROBOND 3648 - 50ml

LOŽISKOVÉ A POUZDROVÉ JIŠTĚNÍ, vys. pevnost

Anaerobní lepidlo určené pro jistění ložisek a pouzder s vysokou pevností. Využitelnost do 200°C. Užití ve strojírenství a opravárenství. Viskozita 500 Cps. Barva: ZELENÁ.

Objednací kód: 3648-50

Cena 410 Kč



COPPER SEAL 5000 - 50ml

LEPENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ

Copper Seal je anaerobní lepidlo speciálně určené na lepení měděného potrubí zaměřené pro plynárenství, vodohospodářství a topenářství.

Objednací kód: 5000-50

Cena 550 Kč



ZYROBOND INOX SEAL M 3440 - 50ml

JIŠTĚNÍ A TĚSNĚNÍ NEREZOVÝCH ZÁVITŮ

Speciální anaerobní lepidlo se střední pevností, určené na těsnění trubkových závitů, ale i rovněž na zajištění závitů a to vše u materiálů z nerezové oceli. (Nerez/plasty) Barva: MODRÁ

Objednací kód: 3440-50

Cena 550 Kč



ZYROBOND INOX SEAL M 3760 - 50ml

JIŠTĚNÍ A TĚSNĚNÍ NEREZOVÝCH ZÁVITŮ

Speciální anaerobní lepidlo o vysoké pevnosti, určené na těsnění trubkových závitů, ale i rovněž na zajištění závitů a to vše u materiálů z nerezové oceli. (Nerez/kov) Barva: ČERVENÁ

Objednací kód: 3760-50

Cena 550 Kč

DVOUSLOŽKOVÁ LEPIDLA



MMA 7306 - 50ml

METYLAKRYLÁTOVÉ 2-K LEPIDLO

Ideální pro lepení různých typů materiálů jako jsou: Kovy, barevné kovy, ocel, galvanická ocel, PVC, Polykarbonáty, Akryláty, Lamináty, PBT, PPO, ABS, FRT, Polyuretany, Epoxidy, Dřevo, RIM, Nylon, FRP, Polyester, atd. Zpracovatelnost 5 min, do 120°C, barva: NATURE.

Objednací kód: 7306-50

Cena 390 Kč



MMA 7306 - 25ml

METYLAKRYLÁTOVÉ 2-K LEPIDLO

ideální pro lepení různých typů materiálů jako jsou: Kovy, barevné kovy, ocel, galvanická ocel, PVC, Polykarbonáty, Akryláty, Lamináty, PBT, PPO, ABS, FRT, Polyuretany, Epoxidy, Dřevo, RIM, Nylon, FRP, Polyester, atd. Zpracovatelnost 5 min, do 120°C, barva: NATURE.

Objednací kód: 7306-25

Cena 250 Kč



PUR 6101b - 50ml

POLYURETANOVÉ 2-K LEPIDLO

Černé 2-K pružné lepidlo vhodné na lepení termoplastů, temosetů, oceli, hliníku, betonu, dřeva, skla atd. Lepidlo je ideální na rychlou opravu trhlin, škrábanců a děr na téměř všech plastech. Pružný lepený spoj lze přetírat. Zpracovatelnost 1 min., do 120°C - barva: ČERNÁ

Objednací kód: 6101B-50

Cena 390 Kč



PUR 6105b - 50ml

POLYURETANOVÉ 2-K LEPIDLO

Čiré 2-K pružné lepidlo vhodné na lepení termoplastů, temosetů, oceli, hliníku, betonu, dřeva, skla atd. Lepidlo je ideální na rychlou opravu trhlin, škrábanců a děr na téměř všech plastech. Pružný lepený spoj lze přetírat. Zpracovatelnost 1 min., do 120°C - barva: ČIRÁ.

Objednací kód: 6105B-50

Cena 390 Kč



MATRIX 056 - 56g

EPOXIDOVÁ 2-K OPRAVNÁ PLASTELÍNA

POUŽITÍ: na opravu kovových dílů. APLIKACE: Výplně, dutin, trhlin v poškozených odlitcích a kovových částí. Zpracovatelnost 5-7 minut, do 300°C, barva: šedá

Objednací kód: XRPX 056-56

Cena 350 Kč



EPOXI 5141 - 50ml

EPIXIDOVÉ 2-K LEPIDLO

Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice a kovových prášků s rychlým vytvrzením, v praktické dvousložkové kartuši. POUŽITÍ: na opravu kovových dílů. APLIKACE: Výplně, dutin, trhlin v poškozených odlitcích a kovových částí. Zpracovatelnost 5 min. do 150°C - barva: STŘÍBRNÁ

Objednací kód: 5141-50

Cena 390 Kč

DOLPŇKY K LEPIDLŮM




ZYROBOND 0516 - 1ks 2-K MÍCHACÍ APLIKÁTOR pro 50ml lepidla

Aplikační směšovací špička pro přesnou aplikaci bez nutnosti míchání na 50ml kartuše 2-K lepidel

Objednací kód: 0516-01

Cena 20 Kč



ZYROBOND 9900 - 50ks 1-K APLIKÁTOR pro vteřinová lepidla

Sada 50 ks aplikátorů na lahvičky 20ml pro přesnější nanášení lepidla přímo na místo kde je třeba.

Objednací kód: 9900-50

Cena 600 Kč



ZYROBOND 9049 - 50ml PRIMER ANAEROBNÍCH LEPIDEL

Primer je určen pro neaktivní povrchy (např. plastové závity, aj.), které lze s obtížemi, nebo je nelze vůbec slepit. Primer pro všechny anaerobní lepidla - aktivuje neaktivní povrchy, odmašťuje a urychluje čas tuhnutí.

Objednací kód: 9049-50

Cena 720 Kč



ZYROBOND 9377 - 50ml PRIMER VTEŘINOVÝCH LEPIDEL

CA Primer vteřinových lepidel slouží k lepení obtížně lepitelných plastů (silikony, teflony, PP, ABS...)

Objednací kód: 9377-50

Cena 720 Kč



ZYROBOND 9055 - 200ml AKTIVÁTOR VTEŘINOVÝCH LEPIDEL

Aktivátor vteřinových lepidel ve spreji slouží k aktivaci savých, porézních materiálů a na všechny chemicky ošetřené povrchy (např. galvanicky pozinkovaný kov atd). Účinnost aktivátoru na savých površích je cca 1 minuta. U nesavých podkladů působí aktivátor až 12 hodin.

Objednací kód: 9055-200

Cena 250 Kč



ZYROBOND 9122 - 50ml ODSTRAŇOVAČ VTEŘINOVÝCH LEPIDEL

DEBONDER slouží jako rozlepovač pro všechny vteřinová lepidla, čistič a rozpouštědlo zaschlého lepidla. Slouží k bezpečnému odstranění lepidla bez poškození slepené plochy. Naneste na zaschlé lepidlo, nechte chvíli působit, následně spoj můžete setřít či odloupnout.

Objednací kód: 9122-50

Cena 380 Kč



ZYROBOND 9800 - 50ml PLNIVO - KŘEMIČITÝ PRÁŠEK

Plnicí hmota pro sekundové lepidla - jemný prášek na bázi oxidu křemičitého, které se používá společně s kyanoakrylátovými lepidly k vyplnění a uzavření spár, trhlin nebo děr a k vyrovnání nerovností.

Objednací kód: 9800-50

Cena 250 Kč



POLYESTEROVÁ TKANINA FOLIE VYZTUŽENÁ VLÁKNY

Vyztužovací mřížková netkaná textilie určená pro lepení větších ploch dvousložkovými lepidly.

MODRÁ BARVA, délka 3,6m, šířka 9,5cm

Objednací kód: 9236-1

Cena 500 Kč



ZYROBOND 0501 - 1ks APLIKAČNÍ PISTOLE NA 2-K LEPIDLA 50ml

Směšovací kovová pistole pro kartuše 50ml

Objednací kód: 501-1

Cena 1600 Kč



ZYROBOND 0500 - 1ks APLIKAČNÍ PISTOLE NA 2-K LEPIDLA 50ml

Směšovací plastová pistole pro kartuše 50ml

Objednací kód: 500-1

Cena 1400 Kč



APLIKAČNÍ PISTOLE - 1 ks NÁSTAVEC PRO VŠECHNY NÁDOBKÝ SPREJŮ OPN

Univerzální pistolový aplikátor - držák na sprej pro snadnou a pohodlnou práci se sprejem. S tímto nástavcem lze všechny plochy lakovat úplně jednoduše - jako se stříká pistolí. Barva nástavce je žlutá.

Objednací kód: 01337

Cena: 256 Kč

TMELY A SILIKONY



TĚSNÍCÍ TMEL "vysokoteplotní" - 200ml

SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ

Jednosložkový, těsnící silikon je vhodný pro použití na místech s tepelným zatížením. Využití jako alternativa k běžným tuhým těsněním na olejových vanách, víka ventilů, vodní a olejová čerpadla, převodovky, světlomety. Teplotní odolnost -60°C až +260°C. (Krátkodobě až 300°C)
97720-200 ČERNÝ
97820-200 ČERVENÝ

Cena 350 Kč



MONTÁŽNÍ LEPIDLO - 290ml

LEPENÍ A TĚSNĚNÍ - MS POLYMER

1-K montážní lepicí a těsnící hmota na bázi MS-polymeru je určena pro bezpečné, dlouhodobé a dynamicky namáhané spoje a k těsnícím účelům. Lepí kovy, dřevo, kámen, beton, sádku, styrodur, PVC, sklo, dlaždice atd.
94529-290 BÍLÁ
94629-290 ŠEDÁ
94729-290 ČERNÁ
94929-290 TRANSPARENTNÍ

Cena 215 Kč



POLYURETANOVÉ LEPIDLO - 310ml

LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ HMOTA PRO KAROSERIE

1-K těsnící a lepicí hmota vysoké kvality na polyuretanové bázi vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Vyniká vysokou elasticitou, objemovou stálostí, UV stabilitou a dokonalou přilnavostí na plechy (i lakované), železo, nerez, hliník, ABS, GFK, PUR-RIM, polykarbonáty, měkký i tvrdý PUR, PVC, dřevo, sklo, keramiku atd.
94630-310 ŠEDÁ 94530-310 BÍLÁ
94730-310 ČERNÁ

Cena 175 Kč



STĚRKOVÁ - NÁSTŘIKOVÁ HMOTA - 290ml

STŘÍKACÍ TMEL

1-K stěrková nebo nástřiková hmota bez obsahu rozpouštědel a silikonů pro utěsnění svárů a znovu zhotovení originální struktury. Využití pro utěsnění svárů konstrukčních spojů, blatníků, podběhů, motorových a zavazadlových prostorů. Odolává UV záření i vodě.
94131-290 ŠEDÁ
94231-290 ČERNÁ

Cena 215 Kč



POLYURETANOVÉ LEPIDLO - 310ml

LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ HMOTA PRO KAROSERIE

1-K těsnící a lepicí hmota vysoké kvality na polyuretanové bázi vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Vyniká vysokou elasticitou, objemovou stálostí, UV stabilitou a dokonalou přilnavostí na plechy (i lakované), železo, nerez, hliník, ABS, GFK, PUR-RIM, polykarbonáty, měkký i tvrdý PUR, PVC, dřevo, sklo, keramiku atd.
94630-310 ŠEDÁ 94530-310 BÍLÁ
94730-310 ČERNÁ

Cena 175 Kč



STĚRKOVÁ - NÁSTŘIKOVÁ HMOTA - 290ml

STŘÍKACÍ TMEL

1-K stěrková nebo nástřiková hmota bez obsahu rozpouštědel a silikonů pro utěsnění svárů a znovu zhotovení originální struktury. Využití pro utěsnění svárů konstrukčních spojů, blatníků, podběhů, motorových a zavazadlových prostorů. Odolává UV záření i vodě.
94131-290 ŠEDÁ
94231-290 ČERNÁ

Cena 215 Kč



POLYURETANOVÉ LEPIDLO - 310ml

LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ HMOTA PRO KAROSERIE

1-K těsnící a lepicí hmota vysoké kvality na polyuretanové bázi vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Vyniká vysokou elasticitou, objemovou stálostí, UV stabilitou a dokonalou přilnavostí na plechy (i lakované), železo, nerez, hliník, ABS, GFK, PUR-RIM, polykarbonáty, měkký i tvrdý PUR, PVC, dřevo, sklo, keramiku atd.
94630-310 ŠEDÁ 94530-310 BÍLÁ
94730-310 ČERNÁ

Cena 175 Kč



STĚRKOVÁ - NÁSTŘIKOVÁ HMOTA - 290ml

STŘÍKACÍ TMEL

1-K stěrková nebo nástřiková hmota bez obsahu rozpouštědel a silikonů pro utěsnění svárů a znovu zhotovení originální struktury. Využití pro utěsnění svárů konstrukčních spojů, blatníků, podběhů, motorových a zavazadlových prostorů. Odolává UV záření i vodě.
94131-290 ŠEDÁ
94231-290 ČERNÁ

Cena 215 Kč



POLYURETANOVÉ LEPIDLO - 310ml

LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ HMOTA PRO KAROSERIE

1-K těsnící a lepicí hmota vysoké kvality na polyuretanové bázi vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Vyniká vysokou elasticitou, objemovou stálostí, UV stabilitou a dokonalou přilnavostí na plechy (i lakované), železo, nerez, hliník, ABS, GFK, PUR-RIM, polykarbonáty, měkký i tvrdý PUR, PVC, dřevo, sklo, keramiku atd.
94630-310 ŠEDÁ 94530-310 BÍLÁ
94730-310 ČERNÁ

Cena 175 Kč



STĚRKOVÁ - NÁSTŘIKOVÁ HMOTA - 290ml

STŘÍKACÍ TMEL

1-K stěrková nebo nástřiková hmota bez obsahu rozpouštědel a silikonů pro utěsnění svárů a znovu zhotovení originální struktury. Využití pro utěsnění svárů konstrukčních spojů, blatníků, podběhů, motorových a zavazadlových prostorů. Odolává UV záření i vodě.
94131-290 ŠEDÁ
94231-290 ČERNÁ

Cena 215 Kč